



baslac® ofrece una solución moderna y completa para realizar todos los trabajos de repintado de vehículos con rapidez y obteniendo los mejores resultados. Al ser parte de BASF, fabricante líder mundial, baslac® proporciona una competencia fiable en el color, productos de una calidad excelente y un moderno servicio al cliente, orientado a la asistencia electrónica.



Hace 5 años nace nuestro proyecto de “entregar soluciones integrales para la pintura automotriz». Como todo emprendimiento tuvo altos y bajos, pero siempre tuvimos la convicción de que lograríamos nuestros objetivos. Hoy en día nos hemos transformado en una excelente alternativa para el rubro de pintura automotriz. Cabe destacar que mantenemos el mismo vínculo cercano con nuestros clientes, que nos caracteriza desde el primer día. Ya que nos mueve dar un servicio que cumpla sus expectativas. Por lo cual, nuestros clientes son la mejor carta de presentación que tenemos y se han transformado en el pilar fundamental de nuestra empresa.

Esperamos seguir ampliando nuestros servicios, mantener el prestigio en el servicio y calidad entregados y sobretodo ser un colaborador de los diversos proyectos que puedas tener.

# Catalogo de Productos



## **20-24 /-34 /-94 2K Imprimación Aparejo**

Sistema de colgado 2K PUR baslac® muy efectivo

Gris medio, blanco y negro

Muy buena resistencia ambiental.

Secado rápido y tiempos de secado cortos, además de aplicación húmedo sobre húmedo



## **20-24 2K Primerfiller**


baslac® 2K PUR Primerfiller System



## **27 - 10 2K Imprimación fostatante**

Imprimación / Imprimación aparejo baslac® rápida y fácil de usar para aluminio y acero galvanizado.

Muy buenas propiedades de lijado



## **40 - 10 2K Panel Clear**

Secado rápido para reparaciones pequeñas.

Fácil y seguro de aplicar, fácil de pulir.

## 50? Endurecedores (de largo a extracorto)



Endurecedores baslac® para un procesamiento ideal con cualquier producto, temperatura o tamaño de objeto

- 50-15 Endurecedor 2K corto
- 50-20 Endurecedor 2K normal
- 50-420 Endurecedor VOC 2K normal
- 50-415 Endurecedor VOC 2K corto
- 55-10 Endurecedor EP
- 56-20 Endurecedor de masilla
- 57-10 Aditivo para imprimación fosfatante



## 60-20 Diluyente

Diluyentes baslac® para un procesamiento ideal con cualquier producto, temperatura o tamaño de objeto

- 60-20 Diluyente normal
- 60-10 Diluyente corto
- 60-30 Diluyente largo
- 60-40 Diluyente extralargo
- 65-10 Diluyente para difuminados



## 60? /65? Diluyentes (de extralento a rápido)

Diluyentes baslac® para un procesamiento ideal con cualquier producto, temperatura o tamaño de objeto

- 60-20 Diluyente normal
- 60-10 Diluyente corto
- 60-30 Diluyente largo
- 60-40 Diluyente extralargo
- 65-10 Diluyente para difuminados



## 70? Disolventes de limpieza

Diluyentes de limpieza baslac® para una óptima preparación del substrato

- 70-10 Limpiador de siliconas para aceites, siliconas y grasas
- 70-20 Limpiador de plásticos para la preparación ideal de piezas de plástico